

## Antena de DAB (BIII)

Antena de 3 elementos, composta por reflector, dipolo e um elemento director.

<b>Ref.</b>	1050
	DAB3
<b>EAN13</b>	8424450010501

### Outras características

<b>Cor</b>	Laranja
<b>Fonte de Alimentação</b>	Não incluída
<b>Método de fornecimento</b>	Embalagem individual

### Embalagem

<b>Caixa</b>	1 uni.
<b>Palete</b>	48 uni.

### Dados físicos


<b>Peso líquido</b>	713,00 g
<b>Peso bruto</b>	713,00 g
<b>Largura</b>	556,00 mm
<b>Altura</b>	695,00 mm
<b>Profundidade</b>	115,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	713,00 g

### Destaca-se por

- Construídas em alumínio (inoxidável), para uma longa duração, e em plástico ABS, para uma grande resistência à intempérie

- O sistema de fixação ao mastro fabricado em Zamak confere-lhe grande robustez e estabilidade face às condições climáticas adversas
- Desenho e fabrico realizados na Europa e submetido a estritos controles de qualidade
- Incorporam uma caixa de conexões para a adaptação de impedância

## Documentação gráfica



Resposta em frequência




Diagrama de radiação

## Especificações técnicas : Ref. 1050

<b>Bandas</b>		BIII
<b>Margem de frequências</b>	MHz	190 ... 232
<b>Canais</b>		5 ... 12
<b>Ganho</b>	dBi	8
<b>Relação F/T</b>	dB	> 15
<b>Carga vento (@130Km/h)</b>	N	36,5
<b>Carga vento (@150Km/h)</b>	N	50,2
<b>Diâmetro de mastro</b>	mm	20 ... 50