



Antena FM Odbiór kanałów radiowych

Antena dookólna, składająca się z okrągłego kompaktowego dipola.

Pakowana pojedynczo.

Nr Kat.	1201
Nr log.	UKW
EAN13	8424450012017

Inne funkcje

Kolor Pomarańczowy

Opakowanie

Pudełko 1 szt.
Pudełko kartonowe 5 szt.
Paleta 20 szt.

Dane fizyczne

Waga netto 1.300,00 g
Waga brutto 1.300,00 g
Szerokość 665,00 mm
Wysokość 500,00 mm
Głębokość 90,00 mm
Główna waga produktu 627,00 g

Cechy wyróżniające


- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości

- Wyposażone w symetryzator w puszcze połączeniowej dla dopasowania impedancji


Dowiedz się więcej

- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości
- Wyposażone w symetryzator w puszcze połączeniowej dla dopasowania impedancji

Dokumentacja graficzna



Pasmo przenoszenia



Charakterystyka promieniowania

Specyfikacje techniczne : Ref. 1201

Pasma		FM
Zakres częstotliwości	MHz	88 ... 108
Zysk	dBi	1
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	27
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	37
Średnica masztu	mm	20 ... 50