



## Pelacables de rotación para cables multifibra, cables de datos y coaxiales

Herramienta profesional para el pelado de cables de diferentes diámetros. Está especialmente diseñada para cables multifibra, cables de datos y cables coaxiales. Permite remover de manera rápida, segura y precisa cubiertas de PE, PVC, LSFH, etc.

Su rango de actuación es regulable entre 4,5 y 29 mm de diámetro. La profundidad de corte se ajusta fácilmente desde los 0,1 mm hasta los 3 mm, mediante el regulador de altura que incorpora en la base de la cuchilla.

El mecanismo de rotación permite realizar el pelado de la fibra bajo un sistema de triple acción:

- Apertura circular (transversalmente a la manguera)
- Apertura perpendicular (longitudinalmente a la manguera)
- Apertura en espiral (combinación entre las dos formas predecesoras, comúnmente utilizada para retirar las cubiertas de gran rigidez con más facilidad).

Su diseño ergonómico y compacto favorece el manejo y el almacenaje de la herramienta. Además, incorpora un cierre mediante muelle, que mantiene asegurado el cable mientras se procede al corte de su cubierta.

Se suministra en caja individual.

---

<b>Ref.</b>	2325
<b>Ref. Lógica</b>	OAIM
<b>EAN13</b>	8424450142554

---

## Embalajes

---

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

---

## Datos físicos

---

<b>Peso neto</b>	120,00 g
<b>Peso bruto</b>	120,00 g
<b>Anchura</b>	38,00 mm
<b>Altura</b>	137,00 mm
<b>Profundidad</b>	27,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	97,00 g

---

## Destaca por

- Regulación: permite pelar cables de distintos diámetros (entre 4,5 y 29 mm)
- Versatilidad: el corte en espiral permite pelar la fibra desde el centro del cable, sin necesidad de cortarlo. Asimismo, se puede realizar el pelado desde los extremos
- Comodidad: diseño ergonómico que facilita el manejo
- Durabilidad: la cuchilla está endurecida garantizando una larga duración de la misma

## Notas de Aplicación

---

