



Pelacables de rotación para cables multifibra, cables de datos y coaxiales

Herramienta profesional para el pelado de cables de diferentes diámetros. Está especialmente diseñada para cables multifibra, cables de datos y cables coaxiales. Permite remover de manera rápida, segura y precisa cubiertas de PE, PVC, LSFH, etc.

Su rango de actuación es regulable entre 4,5 y 29 mm de diámetro. La profundidad de corte se ajusta fácilmente desde los 0,1 mm hasta los 3 mm, mediante el regulador de altura que incorpora en la base de la cuchilla.

El mecanismo de rotación permite realizar el pelado de la fibra bajo un sistema de triple acción:

- Apertura circular (transversalmente a la manguera)
- Apertura perpendicular (longitudinalmente a la manguera)
- Apertura en espiral (combinación entre las dos formas predecesoras, comúnmente utilizada para retirar las cubiertas de gran rigidez con más facilidad).

Su diseño ergonómico y compacto favorece el manejo y el almacenaje de la herramienta. Además, incorpora un cierre mediante muelle, que mantiene asegurado el cable mientras se procede al corte de su cubierta.

Se suministra en caja individual.

Ref.	2325
Ref. Lógica	OAIM
EAN13	8424450142554

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	120,00 g
Peso bruto	120,00 g
Anchura	38,00 mm
Altura	137,00 mm
Profundidad	27,00 mm
Peso del producto principal	97,00 g

Destaca por

- Regulación: permite pelar cables de distintos diámetros (entre 4,5 y 29 mm)
- Versatilidad: el corte en espiral permite pelar la fibra desde el centro del cable, sin necesidad de cortarlo. Asimismo, se puede realizar el pelado desde los extremos
- Comodidad: diseño ergonómico que facilita el manejo
- Durabilidad: la cuchilla está endurecida garantizando una larga duración de la misma

Notas de Aplicación

