



## Suporte recto com perfil em "L", 300mm Zinco + RPR

Suporte recto com perfil em forma de "L" para a instalação do mastro em parede (aparafusável), com uma separação de 300mm. Instalam-se aos pares para fixar o mastro em dois pontos. Fabricado em aço de alta resistência à corrosão, devido ao tratamento duplo de galvanizado e cobertura reactiva (RPR).

<b>Ref.</b>	2401
<b>EAN13</b>	8424450024010

### Outras características

<b>Cor</b>	Cinza
------------	-------

### Embalagem

<b>Caixa</b>	10 uni.
<b>Palete</b>	500 uni.

### Dados físicos

<b>Imagem com dimensões</b>	2,00
<b>Peso líquido</b>	621,00 g
<b>Peso bruto</b>	621,00 g
<b>Largura</b>	300,00 mm
<b>Altura</b>	90,00 mm
<b>Profundidade</b>	90,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	587,00 g

### Destaca-se por

- Tratamento de zinco + RPR: Alta resistência à corrosão

## Características principais

---

- Compatível com mastros de Ø 35...50mm
- Inclui parafuso em "U" com porcas

## Especificações técnicas : Ref. 2401

Modelo de suporte			Suporte na parede
Material de suporte			Aço
Diâmetro de mastro	mm		35 ... 50
Distância	cm		30