



Soporte con forma "W", 250mm Zinc + RPR

Soporte de tres patas, con forma de "W" para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 250mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	2403
EAN13	8424450024034

Otras características

Color	Gris
-------	------

Embalajes

Caja	10 Unidades
------	-------------

Datos físicos

Imagen con dimensiones	2,00
------------------------	------

Peso neto	1.227,00 g
-----------	------------

Peso bruto	1.227,00 g
------------	------------

Anchura	260,00 mm
---------	-----------

Altura	250,00 mm
--------	-----------

Profundidad	240,00 mm
-------------	-----------

Peso del producto principal	1.146,00 g
-----------------------------	------------

Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

Características principales

- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

Especificaciones técnicas : Ref. 2403

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	35 ... 50
Distancia	cm	25