



## Fixation en "U", 500mm Zinc + RPR

Fixation en forme de "U" pour l'installation de mât sur mur (à visser), avec une distance de séparation de 500mm. Ils s'installent par paires pour sécuriser le mât en deux points.

Fabriqué en acier avec une haute résistance face à la corrosion, grâce à son double traitement d'étanchéité galvanisé et réactif (RPR).

Réf.	2404
EAN13	8424450024041

### Autres caractéristiques

Couleur	Gris
---------	------

### Emballage

Boîte	6 pièces
-------	----------

### Données physiques

Image avec dimensions	2,00
-----------------------	------

Poids net	1.721,00 g
-----------	------------

Poids brut	1.721,00 g
------------	------------

Largeur	100,00 mm
---------	-----------

Hauteur	100,00 mm
---------	-----------

Profondeur	500,00 mm
------------	-----------

Poids du produit principal	1.640,00 g
----------------------------	------------

### Vous aimerez

- Traitement de zinc + RPR: Grande résistance face à la corrosion

## Principales caractéristiques

---

- Compatible avec les mâts de Ø 35...50mm
- Comprend une tige en "U" avec des écrous

## Caractéristiques techniques : Ref. 2404

Modèle de support		Support mural
Matériau de support		Acier
Diamètre du mât	mm	35 ... 50
Distance	cm	50