



## Uchwyt masztowy kątowy, 128mm Cynk + RCP

Uchwyt kątowy do mocowania masztu do ściany (przykręcany) w odstępnie 128mm. Dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, zaleca się mocowanie tych uchwytów w parach, zapewniając w ten sposób dwa punkty mocujące na maszcie. Wykonany ze stali. Doskonała odporność na korozję dzięki podwójnej obróbce: ocynkowanie oraz RCP.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 2409          |
| EAN13   | 8424450024096 |

### Inne funkcje

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

### Opakowanie

|          |          |
|----------|----------|
| Pudełko  | 10 szt.  |
| Skrzynka | 120 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wymiary              | 2,00      |
| Waga netto           | 218,00 g  |
| Waga brutto          | 218,00 g  |
| Szerokość            | 31,00 mm  |
| Wysokość             | 130,00 mm |
| Głębokość            | 130,00 mm |
| Główna waga produktu | 183,00 g  |

### Cechy wyróżniające

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu oraz zastosowaniu RCP, zapewnia dużą

odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji

## Ogólna charakterystyka

---

- Kompatybilny z masztami o średnicy 35-50mm
- Zawiera śrubę typu "U" z nakrętkami

## Specyfikacje techniczne : Ref. 2409

|                   |    |                   |
|-------------------|----|-------------------|
| Model uchwytów    |    | Z uchwytem masztu |
| Materiał uchwytów |    | Stal              |
| Średnica masztu   | mm | 35 ... 50         |
| Odległość         | cm | 12,8              |