



## Suporte recto reforçado com perfil em "U" (250mm, medida regulável) Zinco + RPR

Suporte recto com perfil reforçado em forma de "U" para chumbar, que permite a instalação do mastro. Possibilita uma separação máxima de 250mm, incluindo um terceiro orifício que permite reduzir a separação. Instalam-se aos pares para fixar o mastro em dois pontos.

Fabricado em aço de alta resistência à corrosão, devido ao tratamento duplo de galvanizado e cobertura reactiva (RPR).

Ref.	2410
EAN13	8424450024102

### Outras características

Cor	Cinza
-----	-------

### Embalagem

Caixa	10 uni.
-------	---------

### Dados físicos

Imagem com dimensões	2,00
Peso líquido	235,00 g
Peso bruto	235,00 g
Largura	31,00 mm
Altura	250,00 mm
Profundidade	10,00 mm
Peso do produto principal	192,00 g

### Destaca-se por

- Tratamento de zincado + RPR: Alta resistência à corrosão

## Características principais

---

- Compatível com mastros de Ø 35...50mm
- Inclui parafuso em "U" com porcas

## Especificações técnicas : Ref. 2410

Modelo de suporte			Suporte na parede
Material de suporte			Aço
Diâmetro de mastro	mm		35 ... 50
Distância	cm		25