



## Section intermédiaire, Zinc + RPR Pylône 180 SE

Section intermédiaire de 2,5m, pour la réalisation d'un pylône de la série 180 SE.

<b>Réf.</b>	3017
<b>Réf. Logique</b>	TMIT180SE25
<b>EAN13</b>	8424450030172

### Autres caractéristiques

<b>Couleur</b>	Gris
<b>Finition</b>	Zinc + RPR

### Emballage

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Image avec dimensions</b>	3,00
<b>Poids net</b>	7.000,00 g
<b>Poids brut</b>	7.000,00 g
<b>Largeur</b>	180,00 mm
<b>Hauteur</b>	2.505,00 mm
<b>Profondeur</b>	155,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	7.246,00 g

### Vous aimerez

- Raccords pour intégration de mât (blocage par vis latérales)
- Hauteur maximale d'un pylône 180 SE: 5m
- Traitement zinc + RPR

- Finition de couleur grise
- Tubes principaux de 20\*2 mm et barres transversales de 6 mm

## Caractéristiques techniques : Ref. 3017

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,244
-----------------	----------------	-------