



Sekcja środkowa, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 450

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 450.

Nr Kat.	3131
Nr log.	TMIT450R
EAN13	8424450136775

Inne funkcje

Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	3,00
Waga netto	40.000,00 g
Waga brutto	40.000,00 g
Szerokość	515,00 mm
Wysokość	3.015,00 mm
Głębokość	446,00 mm
Główna waga produktu	34.903,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450: 90m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne : Ref. 3131

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,568
-----------------------------------	----------------	-------