



Base articulée à visser/sceller, Zinc + Peinture Pylône 550

Base articulée à sceller, pour l'ancrage d'un pylône haubanné de la série 550.

Il est possible d'éviter la réalisation d'un bloc de béton, avec la plaque de surface (ref. 312901).

La base est peinte en rouge (RAL 3020).

Réf.	3142
Réf. Logique	TFK550
EAN13	8424450137680

Autres caractéristiques

Couleur	Rouge
Finition	Zinc + Peinture rouge

Emballage

Pièce	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	77.912,00 g
Poids brut	80.000,00 g
Largeur	450,00 mm
Hauteur	330,00 mm
Profondeur	450,00 mm
Poids du produit principal	70.000,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Hauteur maximale du pylône 550: 140m (en fonction des conditions de calcul)
- Articulé: installation avec système de haubans

Détails du montage

Bloc de béton pour positionnement de la base de pylône (position centrale) et Bloc de béton pour ancrage de hauban (position intermédiaire/extérieure).



Caractéristiques techniques

Référence	3142
Description	Base pivotante pylône 550
Fabrication	(1) Acier F6210 plaque de 25 mm épais. Re min. 275 N/mm ² Rn min. 430/540 N/mm ² (2) Acier à moyenne teneur en carbone (trempé et retrempé).
Finition	Zinc Brillant + Bichromaté +R.P.R.
Poids	72 Kg