



Tłumik regulacyjny do TV naziemnej/satelitarnej Regulacja 0-20dB

Wtyczkowy regulowany tłumik do regulacji poziomu sygnału naziemnego i satelitarne w danym punkcie w instalacji.

| | |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 4005 |
| Nr log. | PST2200FQ |
| EAN13 | 8424450040058 |

Opakowanie

| | |
|-------------------|----------|
| Pudełko | 1 szt. |
| Pudełko kartonowe | 10 szt. |
| Skrzynka | 500 szt. |

Dane fizyczne

| | |
|----------------------|----------|
| Waga netto | 89,00 g |
| Waga brutto | 89,00 g |
| Szerokość | 63,00 mm |
| Wysokość | 32,00 mm |
| Głębokość | 22,00 mm |
| Główna waga produktu | 76,00 g |

Cechy wyróżniające

- Regulacja 0-20dB
- Obudowa z bardzo wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamek)

Ogólna charakterystyka

- Przejście DC
- Format wtyczkowy
- Złącza IEC (męskie-żeńskie)

Specyfikacje techniczne

| | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| Nr katalogowy | | 4005 |
| Zakres częstotliwości | MHz | 5-2200 |
| Zakres tłumienia | dB | 0 - 20 |
| Złącza | | F |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.) | mm | 63 x 33 x 22 |