



Pułapka kanałowa UHF - 1 kanał Format wtyczkowy, złącze F

Filtr tłumiący kanał UHF z regulacją 15dB.

Nr Kat.	4007
Nr log.	TSK1
EAN13	8424450040072

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Skrzynka	500 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	76,00 g
Waga brutto	76,00 g
Szerokość	63,00 mm
Wysokość	32,00 mm
Głębokość	22,00 mm
Główna waga produktu	76,00 g

Cechy wyróżniające

- Przejście zasilania
- Regulacja do 15dB
- Małe straty wtrąceniowe

Ogólna charakterystyka

- Format wtyczkowy, złącze F
- Obudowa o wysokim ekranowaniu, wykonana z odlewu (zamak)

Specyfikacje techniczne

Nr katalogowy		4007	
Ustawienia		1	
Liczba kanałów			
Straty wtrąceniowe	UHF	dB	< 1
	BIII		-
	FM		-
	BI		-
Tłumienie	VCn	dB	> 15
	VCn±1		< 5
	VCn±2		< 1
Złącza		F	
Zasilanie DC		tak	
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)		mm	63 x 33 x 22