



## Złącze "IEC", kątowe ekranowane Ø5...6.9 mm

Złącze IEC ze składanym systemem mocującym. Mocowanie kabla polega na zdjęciu jednej części złącza, wprowadzeniu żyły kabla i finalnie na założeniu zdjętej części złącza. Wykonanie z odlewu (zamek) gwarantuje wysokie ekranowanie. Kompatybilne z kablami koncentrycznymi Ø5...6,9mm.

Nr Kat.	4130
Nr log.	KSW1000
EAN13	8424450041307

### Inne funkcje

**Rodzaj połączenia** Męskie

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	25 szt.
<b>Pudełko kartonowe</b>	250 szt.
<b>Paleta</b>	20000 szt.

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	17,00 g
<b>Waga brutto</b>	17,00 g
<b>Szerokość</b>	32,00 mm
<b>Wysokość</b>	27,00 mm
<b>Głębokość</b>	16,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	17,00 g

### Cechy wyróżniające

- Wysokie ekranowanie, ochrona przed zakłóceniami
- Możliwość wielokrotnego użytku

## Ogólna charakterystyka

---

- Złącza kątowe
- Instalacja bez narzędzi

## Specyfikacje techniczne : Ref. 4130

##			CEI
Rodzaj połączenia			Męskie
Kątowe			Tak
Sposób montażu			Według części
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi			RG-6
Impedancja	$\Omega$		75