



Złącze "IEC" Ø 5...6.9 mm

Złącze IEC ze składanym systemem mocującym. Mocowanie kabla polega na zdjęciu jednej części złącza, wprowadzeniu żyły kabla i finalnie na założeniu zdjętej części złącza. Kompatybilne z kablami koncentrycznymi Ø5...6,9mm.

Opakowanie: pojedyncze (woreczek).

| | |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 4316 |
| EAN13 | 8424450043165 |

Inne funkcje

Rodzaj połączenia Męskie+żeńskie

Opakowanie

| | |
|-----------------|---------|
| Woreczek | 1 szt. |
| Woreczek | 10 szt. |

Dane fizyczne

| | |
|-----------------------------|----------|
| Waga netto | 10,00 g |
| Waga brutto | 10,00 g |
| Szerokość | 18,00 mm |
| Wysokość | 35,00 mm |
| Głębokość | 18,00 mm |
| Główna waga produktu | 9,00 g |

Cechy wyróżniające

- Możliwość wielokrotnego użytku

Ogólna charakterystyka

- Format prosty
- Instalacja bez narzędzi

Specyfikacje techniczne : Ref. 4316

| | | | |
|--|----------|--|----------------|
| ## | | | CEI |
| Rodzaj połączenia | | | Męskie+Żeńskie |
| Kątowe | | | Nie |
| Sposób montażu | | | Według części |
| Kompatybilność z kablami koncentrycznymi | | | RG-6 |
| Impedancja | Ω | | 75 |