



## Panneau murale perforée 300x400x19mm

Permet l'installation de produits actifs ou passifs, laissant ceux-ci accessibles. Facilite l'installation du produit et améliore l'image finale de l'installation. Les câbles d'entrée et de sortie peuvent être dirigés vers n'importe quelle direction.

<b>Réf.</b>	5894
<b>Réf. Logique</b>	MPTLP34
<b>EAN13</b>	4031136070533

### Emballage

<b>Sachet</b>	1 pièces
<b>Boîte</b>	15 pièces

### Données physiques

<b>Poids net</b>	1.243,00 g
<b>Poids brut</b>	1.243,00 g
<b>Largeur</b>	300,00 mm
<b>Hauteur</b>	400,00 mm
<b>Profondeur</b>	19,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	1.243,00 g

### Vous aimerez

- Résistante: fabriquée en acier galvanisé
- Garantit l'équipotentialité des produits métalliques boulonnés sur la plaque perforée
- Facilité de manipulation: 19mm d'espace libre par rapport au mur
- Épaisseur du matériau (acier) de 1,5 mm

- Perforations de 3 mm (pour vis à tôle)
- Intègre l'ancrage pour le raccordement à la terre

## Caractéristiques techniques : Ref. 5894

Type d'installation		Murale
Mise à la terre		Non
Materiel		Acier
Epaisseur	mm	1,5
Couleur		Inox
Hauteur	mm	400
Largueur	mm	300
Profondeur	mm	19