



Panneau murale perforée 300x400x19mm

Permet l'installation de produits actifs ou passifs, laissant ceux-ci accessibles. Facilite l'installation du produit et améliore l'image finale de l'installation. Les câbles d'entrée et de sortie peuvent être dirigés vers n'importe quelle direction.

Réf.	5894
Réf. Logique	MPTLP34
EAN13	4031136070533

Emballage

Sachet	1 pièces
Boîte	15 pièces

Données physiques

Poids net	1.243,00 g
Poids brut	1.243,00 g
Largeur	300,00 mm
Hauteur	400,00 mm
Profondeur	19,00 mm
Poids du produit principal	1.243,00 g

Vous aimerez

- Résistante: fabriquée en acier galvanisé
- Garantit l'équipotentialité des produits métalliques boulonnés sur la plaque perforée
- Facilité de manipulation: 19mm d'espace libre par rapport au mur
- Épaisseur du matériau (acier) de 1,5 mm

- Perforations de 3 mm (pour vis à tôle)
- Intègre l'ancrage pour le raccordement à la terre

Caractéristiques techniques : Ref. 5894

Type d'installation		Murale
Mise à la terre		Non
Materiel		Acier
Epaisseur	mm	1,5
Couleur		Inox
Hauteur	mm	400
Largueur	mm	300
Profondeur	mm	19