



Piastra perforata a parete 300x400x19mm

Consente l'installazione di attrezzature attive o passive, mantenendole accessibili. Facilita l'installazione del prodotto e migliora l'aspetto finale del montaggio. L'installatore potrà indirizzare i cavi di uscita o di ingresso in qualsiasi direzione.

Art.	5894
Art. Logico	MPTLP34
EAN13	4031136070533

Imballo

Borsa	1 pz.
Scatola	15 pz.

Dati fisici

Peso netto	1.243,00 g
Peso lordo	1.243,00 g
Larghezza	300,00 mm
Altezza	400,00 mm
Profondità	19,00 mm
Peso del prodotto principale	1.243,00 g

Si distingue per

- Resistente: costruito in acciaio galvanizzato
- Garantisce l'equipotenzialità delle apparecchiature metalliche avvitate sopra la piastra perforata
- Facilità di avvitamento: 19mm di distanza rispetto alla parete
- Spessore del materiale (acciaio) de 1,5 mm

- Buchi da 3mm (per le viti della lastra)
- Comprende l'ancoraggio al suolo

Caratteristiche tecniche : Ref. 5894

Tipo di installazione			Parete
Messa a terra			No
Materiale			Acciaio
Spessore	mm		1,5
Colore			Inox
Altezza	mm		400
Larghezza	mm		300
Profondità	mm		19