



## Placa perfurada de parede 300x400x19mm

Permite a instalação de equipamentos activos ou passivos, deixando os mesmos acessíveis. Facilita a montagem do produto e melhora o acabamento final da instalação. O instalador poderá orientar os cabos de saída ou entrada, em qualquer direcção.

<b>Ref.</b>	5894
	MPTLP34
<b>EAN13</b>	4031136070533

### Embalagem

<b>Bolsa</b>	1 uni.
<b>Caixa</b>	15 uni.

### Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	1.243,00 g
<b>Peso bruto</b>	1.243,00 g
<b>Largura</b>	300,00 mm
<b>Altura</b>	400,00 mm
<b>Profundidade</b>	19,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	1.243,00 g

### Destaca-se por

- Resistente: Fabricado em aço galvanizado
- Garante a equipontencialidade dos equipamentos metálicos fixados sobre a placa perfurada
- Facilidade de fixação: 19mm de separação em relação à parede
- Espessura de material (aço) de 1,5 mm

- Perfurações de 3mm (para parafusos de chapa)
- Inclui fixação para cabo de terra

## Especificações técnicas : Ref. 5894

Tipo de instalação		Parede
Fixação à terra		Não
Material		Aço
Espessura	mm	1,5
Cor		Inox
Altura	mm	400
Largura	mm	300
Profundidade	mm	19