



## Antenne mobile flexible 1/4 d'onde Réception de la FM

Antenne à installer sur un véhicule, pour la réception de la FM, fabriquée en acier inoxydable.

<b>Réf.</b>	6620
<b>EAN13</b>	8424450066201

### Emballage

<b>Boîte</b>	20 pièces
--------------	-----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	657,00 g
<b>Poids brut</b>	657,00 g
<b>Largeur</b>	34,00 mm
<b>Hauteur</b>	1.270,00 mm
<b>Profondeur</b>	84,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	250,00 g

### Vous aimerez

- Capable de supporter des conditions de fonctionnement dures tout en gardant ses propriétés électriques. Son raccordement sur base hermétique (système déposé), permet une traction de 250 N. et un couple de 12 N/m
- Les chromes de la base et des supports sont faits de trois couches
- Dispose de tige de déplacement et de fixation par vis allen

- Sa structure comprend un ressort qui fournit à l'antenne de la flexibilité au contact d'un obstacle

## Détails du montage

---

1. 1. Détail de serrage
2. 2. Installation extérieure
3. 3. Installation intérieure

## Caractéristiques techniques : Ref. 6620

Bande passante	MHz	68 ... 174
Matériel de la antenna		Acier inoxydable
##		Oui
Impédance	$\Omega$	50
ROE		