



## Soporte "L" 380x350mm, Ø45mm Zinc + RPR

Soporte tubular tipo "L" para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 380mm. El tubo tiene Ø 45mm y espesor 1,5mm.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	7349
Ref. Lógica	WWH38RCP
EAN13	8424450073490

### Otras características

Color	Gris
-------	------

### Embalajes

Caja	6 Unidades
------	------------

### Datos físicos

Imagen con dimensiones	7,00
------------------------	------

Peso neto	2.097,00 g
-----------	------------

Peso bruto	2.097,00 g
------------	------------

Anchura	200,00 mm
---------	-----------

Altura	435,00 mm
--------	-----------

Profundidad	410,00 mm
-------------	-----------

Peso del producto principal	2.097,00 g
-----------------------------	------------

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

## Características principales

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.

## Descubre

### Compatibilidad de soportes para parábolas:

Soporte	Ø 35mm	Ø 45mm			Ø 48mm	Ø 60mm	
Parábola	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
QSD	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros tamaños							
600	☐	☐	☐	☐	x	x	x
800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1000	x	x	x	☐	x	☐	☐
1100	x	x	x	x	x	☐	☐
1300	x	x	x	x	x	☐	☐

## Especificaciones técnicas : Ref. 7349

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	45
Distancia	cm	38