



## Soporte "L" 500x450mm, Ø45mm Zinc + RPR

Soporte tubular tipo "L" para instalación de antenas en pared (atornillable), con una separación de 500mm. El tubo tiene Ø 45mm y espesor 2mm. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

---

<b>Ref.</b>	7371
<b>EAN13</b>	8424450073711

---

### Otras características

<b>Color</b>	Gris
--------------	------

---

### Embalajes

<b>Unidad</b>	5 Unidades
<b>Palé</b>	60 Unidades

---

### Datos físicos

<b>Imagen con dimensiones</b>	7,00
<b>Peso neto</b>	2.496,00 g
<b>Peso bruto</b>	2.496,00 g
<b>Anchura</b>	520,00 mm
<b>Altura</b>	511,00 mm
<b>Profundidad</b>	195,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	2.496,00 g

---

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

## Características principales

- Incluye un tapón negro en el tubo, para proteger el interior del soporte de la acumulación de agua.

## Descubre

### Compatibilidad de soportes para parábolas:

Soporte	Ø 35mm	Ø 45mm			Ø 48mm	Ø 60mm	
Parábola	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
QSD	x	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros tamaños							
600	☐	☐	☐	☐	x	x	x
800	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1000	x	x	x	☐	x	☐	☐
1100	x	x	x	x	x	☐	☐
1300	x	x	x	x	x	☐	☐

## Especificaciones técnicas : Ref. 7371

Modelo de soporte		Soporte de pared
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	45
Distancia	cm	50