



## Ethernet patchkabel U/UTP Cat 6 LSFH, vit

Kategori-6 nätverkskabel (AWG24), U/UTP typ oskärmad med innerledare av koppar och LSFH (Low Smoke Free of Halogen) hölje färg vit. Guldpläterade kontakter RJ45.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 209301        |
|              | PK6L03V-T     |
| <b>EAN13</b> | 8424450237441 |

### Andra funktioner

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Färg</b>  | Vit    |
| <b>Längd</b> | 0,30 m |

### Förpackning

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Påse</b> | 1 st. |
|-------------|-------|

### Fysisk data

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Nettovikt</b>            | 16,00 g   |
| <b>Bruttovikt</b>           | 18,00 g   |
| <b>Bredd</b>                | 300,00 mm |
| <b>Höjd</b>                 | 15,00 mm  |
| <b>Djup</b>                 | 11,00 mm  |
| <b>Huvudproduktens vikt</b> | 16,00 g   |

### Utmärkande egenskaper

- Kategori-6
- U/UTP Oskärmad UTP Kabel
- Massiv innerledare av koppar (24AWG)
- Kompatibel med PoE/PoE+ (Power over Ethernet), så nätverksenheter kan spänningssättas via kabeln

- PE (Polyethylene) ledarisolering runt koppar, 0.95mm diameter
- LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) violett när det gäller ytterhölje. Tjocklek 0.62 mm tjock och 5.7 mm diameter
- 72% nominell hastighet
- RJ45 kontakter med guldpläterade anslutningsändar

