



Conector RJ45 fêmea UTP Cat 6 para cabos de dados

Conector RJ45 UTP Cat 6 fêmea reutilizável e de simples conectorização. Recomenda-se a montagem com uma ferramenta específica para garantir um acabamento perfeito.

É fornecido em caixa plástica profissional de 15 uds.

Ref.	209907
	CAT6B-US
EAN13	8424450282465

Outras características

Cor	Preto
Método de fornecimento	Caixa de plástico (15 uds)
Tipo de ligação	Fêmea

Embalagem

Caixa de plástico	15 uni.
--------------------------	---------

Dados físicos

Peso líquido	6,00 g
Peso bruto	9,00 g
Largura	22,00 mm
Altura	30,00 mm
Profundidade	16,00 mm
Peso do produto principal	6,00 g

Destaca-se por

- Conector auto-cravável, embora seja recomendado a utilização de uma ferramenta de terminação e corte de forma a melhorar as ligações (ref.209811)
- Reutilizável, pode-se tirar e voltar a montar sem que se estrague ou perca a sua funcionalidade
- Garante inúmeras ligações sem perdas acrescidas
- Compatível com Cat 6 ou inferiores
- Entrada do cabo frontal (180°) ou angular (90°)
- Tabela de ligação (A ou B) sobre o conector
- Terminais "pinos" banhados a ouro de 50 micrones

Descubra

O que é o RJ45?

O RJ45 é um conector habitualmente utilizado para redes de cablagem estruturado. Dotado com até 8 pinos de ligação, aconselhado para cabos de dados (8 fios), e para cabos telefónicos (2 fios). Utiliza-se de forma habitual nas redes com standards TIA/EIA-568-B.

Compatibilidade conectores RJ45 com cabos Par de Cobre Televés:

Referência	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores fêmeas	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Conectores machos	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*	

OK Compatível









OK* Compatível, mas existem opções melhores

X Incompatível




** Compatível mecanicamente

Detalhes da montagem

Montagem com ferramenta



Montagem sem ferramenta



Especificações técnicas : Ref. 209907

Modelo de conector de dados		Fêmea
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria		Cat 6
Blindagem do conector		Não
Tensão máxima	Vac	150
Corrente máxima	A	1,5
Resistência de contacto	mΩ	100
Resistência de isolamento	MΩ	500
Rigidez dielétrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Ferramenta especial necessária		Recomendada
Durabilidade (Nº de conexões)		1500
Reutilizável		Sim
Saída do cabo		90°-180°