



Datakopplingsbox med en Cat 6 UTP RJ45-kontakt (hona)

Designad för att fungera som en urkopplings- och testpunkt för datanätverk och är utrustad med en RJ45 UTP-kontakt (kategori 6). Konstruktionen gör det möjligt att installera på olika platser, vilket undviker behovet av byggnadsarbete.

Kopplingsboxen erbjuder skydd mot repor och stötar, både för de inre elementen och för kontakten och kabeln, eftersom de är anordnade parallellt med sidorna. Detta innebär också en minskning av det utrymme som krävs för anslutningen, vilket ger ett mer diskret utseende i uttaget. Dessutom gör dess format att den kan installeras som anslutningspunkt i olika förhållande: på väggen, arbetsbordet, kopplingskåp etc.

Levereras i box med 5 enheter.

Ref.	209910
EAN13	8424450176801

Förpackning

Låda	5 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	30,00 g
Bruttovikt	30,00 g
Bredd	35,00 mm
Höjd	58,00 mm
Djup	28,00 mm

**Huvudproduktens
vikt** 19,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tillverkad i vit höghållfast ABS-plast
- Kategori-6 RJ45 UTP honkontakt ingår
- Kompatibel med kablar med olika skärmtyper
- Utrymme för identifiering av utrustning

Upptäck

Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

Tekniska specifikationer : Ref. 209910

Data connector model			Female
Data connector type			RJ45
Categorie			Cat 6
Shielding type			UTP
Housing material			Polycarbonate
Voltage max.	Vac		150
Max. current	mA		1,5
Contact resistance	mΩ		20
Insulation resistance	MΩ		500
Dielectric strength (60Hz/1min)	Vac		1000
Conductor type AWG			26 ... 23
Special tool required			Recommended
Durability (connection cycles)			1500
Reusable			Yes
Cable output			90°-180°