



Connettore RJ45 femmina tipo dado con alette UTP Cat 6A per cavi dati

Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6A, riutilizzabile e facile da collegare. Il connettore si auto-attacca ruotando il dado ad alette integrato nella parte posteriore.

Fornito in scatola di plastica professionale da 10 unità.

Art.	209921
Art. Logico	CAT6AB-U
EAN13	8424450222546

Altre caratteristiche

Colore	Bianco
Metodo di fornitura	Scatola di plastica (10 pz)

Imballo

Scatola di plastica	10 pz.
----------------------------	--------

Dati fisici

Peso netto	7,00 g
Peso lordo	7,00 g
Larghezza	30,00 mm
Altezza	23,00 mm
Profondità	16,00 mm
Peso del prodotto principale	7,00 g

Si distingue per

- Connettore tipo galletto: la rotazione dell'ala garantisce il fissaggio e l'affidabilità meccanica necessari
- Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita ruotando le alette con le dita
- Riutilizzabile: può essere rimosso e reinstallato senza deteriorarsi o perdere funzionalità
- Connessione multipla garantita senza perdite
- Ottimale per Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP
- Ingresso cavi a 180°
- Le etichette con gli schemi di collegamento (A o B) sono sul connettore
- Contatti placcati in oro da 50 micron

Scopri

Che cos'è l' RJ45?

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E' utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	
Connettori femmina	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Connettori maschio	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	

OK Compatibile

OK* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

X Incompatibile

** Compatibilità meccanica

Caratteristiche tecniche : Ref. 209921

Tipologia di connettore dati		Femmina
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6A
Tipo di schermatura		UTP
Materiale della custodia		Policarbonato
Tensione massima	Vac	125
Corrente massima	A	1,5
Resistenza di contatto	mΩ	20
Resistenza di isolamento	MΩ	1000
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min)	Vac	750
Tipo di conduttore AWG		26 ... 23
Utensile speciale richiesto		No
Durabilità (N. di connessioni)		750
Riutilizzabile		Si
Uscita del cavo		180°