



RJ45-Stecker Typ Klemmleiste Für Datenkabel FTP Cat 6A

RJ45 FTP Cat 6A Stecker, wiederverwendbar und einfach anzuschließen, da kein spezielles Werkzeug erforderlich ist. Der Steckverbinder besteht aus 2 Teilen, die sich ineinander verhaken und dem Kabel den nötigen Halt geben.

Blaue Plastikschrutzhülle im Lieferumfang enthalten.

Geliefert in Schachteln mit je 25 Einheiten.

Ref.Nr.	209924
Art.Nr.	CAT6AS-F
EAN13	8424450251126

Andere Eigenschaften

Farbe	Wasserblau
Schrutzhülle Farbe	Wasserblau

Verpackung

Karton	25 Stk.
---------------	---------

Physische Daten

Nettogewicht	18,00 g
Bruttogewicht	18,00 g
Breite	14,00 mm
Höhe	14,00 mm
Tiefe	46,00 mm
Bauteilgewicht	18,00 g

Highlights

- Klemmverbinder: Der Steckverbinder besteht aus zwei Teilen, die sich über das Kabel legen, es einklemmen und die Verankerung der Paare sichern
- Keine Werkzeuge erforderlich: Das Crimpen erfolgt durch Druck beim Schließen des Steckers
- Wiederverwendbar: kann entfernt und wieder montiert werden, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen oder zu verlieren
- Mehrfachverbindung garantiert ohne Verluste
- Kompatibel mit Standards der Kategorie 6A und niedriger
- 180° Kabeleinführung
- Anschlusstabelle (A oder B) am Stecker
- 50 Mikron Vergoldete Pins

Gut zu wissen

Was ist der RJ45?

Die RJ45 Steckverbindung wird am häufigsten in strukturiert verkableten Netzwerken eingesetzt. Mit ihren 8 Anschlussadern ist sie sowohl für Datennetze (8 Adern als auch für Telefonnetze (2 Adern) einsetzbar. In der Regel kommt der D9RJ45 in Netzwerken die mit dem Standard TIA/EIA-568-B kompatibel sind zum Einsatz.

Technische Spezifikationen : Ref. 209924

Ausführung des Datenanschluss			Stecker
Datenanschluss typ			RJ45
Klasse			Cat 6A
Schirmungstyp			FTP
Gehäusematerial			Zink-Legierung
Kontaktwiderstand	mΩ		20
Isolationswiderstand	MΩ		500
Innenleiter Typ AWG			26 ... 23
Spezialwerkzeug erforderlich			Nein
Haltbarkeit (Anzahl der Verbindungen)			1500
Wiederverwendbar			Ja
Kabelausslass			180°