



## Złącze RJ45 męskie typu Grip FTP Kat 6A do kabli do transmisji danych

Złącze RJ45 FTP Kat 6A męskie do kabli do transmisji danych.

Łatwa instalacja, bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi. Złącze zawiera 2 części, które zaczepiają się między sobą, zapewniając niezbędny uchwyt dla kabla.

W zestawie niebieska plastikowa osłona ochronna. Opakowanie: kartonik 25 szt.

---

<b>Nr Kat.</b>	209924
<b>Nr log.</b>	CAT6AS-F
<b>EAN13</b>	8424450251126

---

### Inne funkcje

---

<b>Kolor</b>	Turkusowy
<b>Kolor Tuleja Ochronna</b>	Turkusowy

---

### Opakowanie

---

<b>Pudełko</b>	25 szt.
----------------	---------

---

### Dane fizyczne

---

<b>Waga netto</b>	18,00 g
<b>Waga brutto</b>	18,00 g
<b>Szerokość</b>	14,00 mm
<b>Wysokość</b>	14,00 mm
<b>Głębokość</b>	46,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	18,00 g

---

### Cechy wyróżniające

---

- Złącze typu Grip: kabel jest chwytny poprzez zaczepienie pomiędzy dwoma częściami znajdującymi się w złączu, bez potrzeby narzędzi.
- Wielokrotnego użytku: złącza mogą być zdejmowane i użyte ponownie
- Gwarancja połączeń bez dodatkowych strat
- Kompatybilność z Kat 6A oraz z kategoriami niższymi
- Wejście kablowe od przodu (180°)
- Norma połączenia A lub B
- 50 mikronowe pozłacane zakończenia (piny)

## Dowiedz się więcej

### Co to jest RJ45?

Złącza RJ45 są stosowane w sieciach okablowania strukturalnego. Wyposażone w maksymalnie 8 pinów (styków). Zarówno do kabli do transmisji danych (8-żyłowe), jak i kabli telefonicznych (2-żyłowe). Zastosowanie w sieciach podlegających standardom TIA/EIA-568-B.

### Kompatybilność złączy RJ45 z kablami danych Televes:

Nr.Kat.	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322
Złącza żeńskie	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Złącza męskie	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK

OK Kompatybilne

OK\* Kompatybilne, ale są dostępne lepsze opcje

X Niekompatybilne

\*\* Kompatybilność mechaniczna

## Specyfikacje techniczne : Ref. 209924

Model złącza danych			Męskie
Rodzaj złącza danych			RJ45
Kategorii			Kat 6A
Typ ekranowane			FTP
Materiał obudowy			Stop cynku
Rezystancja styku	mΩ		20
Rezystancja izolacji	MΩ		500
Rodzaj przewodu wew. AWG			26 ... 23
Wymagane specjalne narzędzie			Nie
Trwałość (Liczba połączeń)			1500
Wielokrotnego użytku			Tak
Wyjście kablowe			180°