



Câble coaxial TR-165, 11RtC Euroclasse Dca et blindage classe A

Câble coaxial RG-11 avec âme et tresse en cuivre (Cu/Cu) avec une excellente couverture de tresse (77%). Avec une couche de petro-gel et une gaine LSFH, il peut être utilisé sans déformation ou dégradation pouvant affecter la qualité du signal transporté. Câble 11RtC, de type double blindage.

Réf.	214911
EAN13	8424450214251

Autres caractéristiques

Couleur	Gris
Longueur	250,00 m

Emballage

Bobine	250 m
Palette	4500 m

Données physiques

Poids net	108,00 g
Poids brut	108,00 g
Largeur	1.000,00 mm
Hauteur	10,00 mm
Profondeur	10,00 mm

Vous aimerez

- Conducteurs cuivre
- Blindage de classe A
- Euroclasse Dca-s2,d2,a1

- Couche de Petro-gel

Principales caractéristiques

- Gaine LSFH, resistente aux UV, de couleur gris
- Impédance caractéristique de 75 ohm
- Bobine en bois de 250m

Détails du montage

DÉTAIL DE LA SECTION DE CÂBLE

A-Âme

B-Diélectrique

C-Couche de blindage

D-Tresse

E-Gaine extérieure



