



## Optische Spleiß-Box Bis zu 24 Fasern

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel.

Aufnahme von bis zu 24 Spleißen.

---

<b>Ref.Nr.</b>	231303
<b>Art.Nr.</b>	OVB24A
<b>EAN13</b>	8424450259320

---

### Verpackung

---

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

---

### Physische Daten

---

<b>Nettogewicht</b>	1.034,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	1.132,00 g
<b>Breite</b>	200,00 mm
<b>Höhe</b>	250,00 mm
<b>Tiefe</b>	72,00 mm

---

### Highlights

- Gebaut aus hochfestem ABS
- Mehrfaserkabel-Eingang/-Ausgang des Hauptverdrahtungssystems in Konusausführung, um unterschiedliche Leiterdurchmesser aufnehmen zu können
- Ausgestattet mit einem Schloss, um externe Manipulationen zu verhindern
- Weiß Farbe
- Ausgestattet mit 2 Stopfbuchsverschraubungen an der Unterseite für den Ausgang der Glasfaserkabel.

- Schrauben für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP65 und Stoßfestigkeit IK08
- Abmessungen (B x H x T): 205mm x 258mm x 80mm

## Technische Spezifikationen : Ref. 231303

Fasern-Anzahl		24
Vorgeschnittene Öffnungen		Nein
Unabhängige Abteile		Nein
Art des Verschlusses		Tür
Verriegelung der Fronttür		Schlüsselschloss, Ein-Punkt
Art der Anschlüsse		Verbinder und Fusionsspleiß
Befestigungsart		Wand
Schutzindex (IP)		65
Schutzindex (IK)		8
Erdung		Nein
Material		ABS-Kunststoff
Farbe		Weiß
Höhe	mm	258
Breite	mm	205
Tiefe	mm	80