



Ultra-Kompakte Optische Spleiß-Box Bis zu 12 Fasern

Ausgelegt als Durchführungs- und Abzweigelement für optische Kabel. Üblicherweise in FTTH-Projekten in Gebäuden verwendet (in der Regel im sekundären Verteilerkasten). Das ultrakompakte und dezente Design ermöglicht eine einfache Installation, ohne die Ästhetik des Standorts zu stören.

Aufnahme von bis zu 12 Spleißen.

Ref.Nr.	231304
Art.Nr.	OVB12UK
EAN13	8424450266878

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	383,00 g
Bruttogewicht	383,00 g
Breite	136,00 mm
Höhe	136,00 mm
Tiefe	40,00 mm

Highlights

- Ultra-kompaktes und dezentes Gehäuse
- Möglichkeit zur Erhöhung der Kapazität auf bis zu 24 Fasern mit dem Erweiterungsrahmen (Ref. 231305)
- Gebaut aus hochfestem ABS

- Ein- und Ausgang des Mehrfaserkabels der Hauptverkabelung durch die seitlichen Öffnungen
- Sicherheit: Schraubverschluss, um externe Eingriffe zu vermeiden
- Graue Farbe (RAL 7035)
- Ausgestattet mit 1 Ablage, für bis zu 6 Spleiße
- Enthält Aufnahmen für verschiedene Spleiße
- Schrauben für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP30 und Stoßfestigkeit IK10
- Abmessungen (B x H x T): 136mm x 136mm x 45mm

Technische Spezifikationen : Ref. 231304

Fasern-Anzahl			12
Vorgeschnittene Öffnungen			Nein
Unabhängige Abteile			Nein
Art des Verschlusses			Deckel
Verriegelung der Fronttür			Verriegelungsschraube
Art der Anschlüsse			Fusionsspleiß
Befestigungsart			Wand
Schutzindex (IP)			30
Schutzindex (IK)			10
Erdung			Nein
Material			ABS-Kunststoff
Farbe			Grau
Höhe	mm		136
Breite	mm		136
Tiefe	mm		45