



Förlängningsram för ultrakompakt fiberkapsling Upp till 12 extra fiber

Ett komplement för att utöka kapaciteten hos det ultrakompakta fiberkapsling (ref. 231304) och rymmer upp till 12 ytterligare fiber.

Ref.	231305
	OROV12
EAN13	8424450266885

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	109,00 g
Bruttovikt	109,00 g
Bredd	136,00 mm
Höjd	136,00 mm
Djup	20,00 mm
Huvudproduktens vikt	109,00 g

Utmärkande egenskaper

- Byggt i ABS-plast
- Rymmer upp till 12 ytterligare fiber
- Grå färg (RAL7035)
- Utrustad med 1 fack, för upp till 6 skarvar

- Inkluderar hållare för olika skarvar
- Inkluderar skruvar för montering på huvudenheten
- Kapslingsklass IP30 och kollisionsskyddskod IK10
- Mått (B x H x D): 136mm x 136mm x 20mm

Huvudegenskaper

- Grå färg (RAL7035)
- Utrustad med 1 fack, för upp till 6 skarvar
- Inkluderar hållare för olika skarvar
- Inkluderar skruvar för montering på huvudenheten
- Kapslingsklass IP30 och kollisionsskyddskod IK10
- Mått (B x H x D): 136mm x 136mm x 20mm

Tekniska specifikationer : Ref. 231305

Number of fibers		12
Pre-cut openings		Yes
Independent compartments		No
Type of connections		Fusion splice
Protection index (IP)		30
Protection index (IK)		10
Grounding		No
Material		ABS Plastic
Colour		Grey
Height	mm	136
Width	mm	136
Depth	mm	20