



Moduł Keystone z adapter SC/APC Przystosowanie do gniazd światłowodowych

Element modułowy umożliwiającą montaż żeńskiego adaptera światłowodowego typu "SC/APC" w osłonie gniazda typu RJ45, razem tworzących gniazdo światłowodowe.
Opakowanie: plastikowe pudełko.

Nr Kat.	233231
Nr log.	OKMSCAPC
EAN13	8424450228395

Opakowanie

Plastikowe pudełko 20 szt.

Pudełko kartonowe 200 szt.

Dane fizyczne

Waga netto 5,80 g

Waga brutto 5,80 g

Szerokość 22,00 mm

Wysokość 21,00 mm

Głębokość 44,00 mm

Główna waga produktu 5,00 g

Cechy wyróżniające

- Standardowe wymiary, kompatybilne ze wszystkimi standardowymi osłonami RJ45
- Żeński adapter Simplex O.F "SC/APC"
- Adapter z wewnętrzną przesłoną: automatycznie blokuje przepuszczanie światła po odłączeniu

złącza, zapewniając ochronę oczu

- Bardzo łatwa instalacja poprzez naciśnięcie i zaczepienie zakładek modułu
- Wykonane z tworzywa PVC
- Kolor biały

Specyfikacje techniczne : Ref. 233231

Rodzaj złącza optycznego 1			SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1)			APC
Rodzaj złącza optycznego 2			SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2)			APC
Rodzaj włókna			Jednomodowy (SM)
Ferulę			Ceramiczną
Czapka ochronna			Prześloną
Typ przesłony			Wewnętrznej
Straty wtrąceniewe	dB		0,2
Trwałość (Liczba połączeń)			500
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Kolor			Zielony
Sposób mocowania			Click
Temperatura pracy	°C		-20 ... 70