



Kreuzrohrhalter Feuerverzinkt

Für senkrechte oder waagrechte Montage geeignet. Rechteckiger Befestigungsplatte mit 4 U-Bügeln und parallelen Befestigungselementen auf jeder Seite.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Ref.Nr.	243901
Art.Nr.	KH60
EAN13	8424450168950

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
--------------	------

Verpackung

St.	1 Stk.
------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	2.060,00 g
---------------------	------------

Bruttogewicht	2.080,00 g
----------------------	------------

Breite	402,00 mm
---------------	-----------

Höhe	137,00 mm
-------------	-----------

Tiefe	220,00 mm
--------------	-----------

Hauptproduktgewicht	2.060,00 g
----------------------------	------------

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- Für Rohre mit Ø 42...60 mm Mast
- 400 mm x 130 mm Befestigungsplatte

Technische Spezifikationen : Ref. 243901

Halterungsmodell		Standrohrhalterung
Halterungsmaterial		Stahl
Für Masten mit Ø	mm	42 ... 60