



## Tramo superior, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 180

Tramo superior de 3m para la formación de una torre de la serie 180.

<b>Ref.</b>	303203
<b>EAN13</b>	8424450210888

### Otras características

<b>Color</b>	Blanco
--------------	--------

### Embalajes

<b>Unidad</b>	1 Unidades
---------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	11.559,00 g
------------------	-------------

<b>Peso bruto</b>	13.262,00 g
-------------------	-------------

<b>Anchura</b>	160,00 mm
----------------	-----------

<b>Altura</b>	2.980,00 mm
---------------	-------------

<b>Profundidad</b>	138,00 mm
--------------------	-----------

<b>Peso del producto principal</b>	11.559,00 g
------------------------------------	-------------

### Destaca por

Sistema de anclajes mediante racores

Facilidad y rapidez en el montaje

Soldadura robotizada

Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo)

El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en

condiciones de corrosión adversas

Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

Tubos principales de 20\*2 mm y varillas transversales de 6 mm

## Especificaciones técnicas : Ref. 303203

Superficie enfrentada al viento	m <sup>2</sup>	0,257
---------------------------------	----------------	-------