



Sezione superiore, galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 180

Sezione superiore di 3m per la creazione di un traliccio della serie 180.

| | |
|--------------|---------------|
| Art. | 303203 |
| EAN13 | 8424450210888 |

Altre caratteristiche

| | |
|---------------|--------|
| Colore | Bianco |
|---------------|--------|

Imballo

| | |
|--------------|-------|
| Unità | 1 pz. |
|--------------|-------|

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Peso netto | 11.559,00 g |
| Peso lordo | 13.262,00 g |
| Larghezza | 160,00 mm |
| Altezza | 2.980,00 mm |
| Profondità | 138,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 11.559,00 g |

Si distingue per

Sistema di ancoraggio mediante raccordi

Montaggio facile e veloce

Saldatura robotizzata

Altezza massima della traliccio 180: 26,5m (secondo le condizioni di calcolo)

Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni

avverse di corrosione

Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

Tubi principali di 20*2 mm e barre trasversali di 6 mm

Caratteristiche tecniche : Ref. 303203

| | | |
|--------------------------|----------------|-------|
| Superf. esposta al vento | m ² | 0,257 |
|--------------------------|----------------|-------|