



Sekcja górna, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 360

Sekcja górna o wysokości 3 m do masztu
kratowniczowego z serii 360.

Nr Kat.	308502
Nr log.	TOBER360W
EAN13	8424450153420

Inne funkcje

Kolor	Biały
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	3,00
Waga netto	23.000,00 g
Waga brutto	23.000,00 g
Szerokość	375,00 mm
Wysokość	3.010,00 mm
Głębokość	325,00 mm
Główna waga produktu	19.219,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratowniczowego 360: 57 m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Maks. średnica masztu: 52 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne : Ref. 308502

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,4
-----------------------------------	----------------	-----