



Section inférieure articulée, Zinc + Peinture Pylône 360

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 360.

Une section articulée, implique l'installation de haubans.

Réf.	308601
Réf. Logique	TFUSS360R
EAN13	8424450136713

Autres caractéristiques

Couleur	Rouge
Finition	Zinc + RPR

Emballage

Pièce	1 pièces
-------	----------

Données physiques

Image avec dimensions	3,00
Poids net	23.000,00 g
Poids brut	23.000,00 g
Largeur	375,00 mm
Hauteur	3.070,00 mm
Profondeur	325,00 mm
Poids du produit principal	21.976,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage à l'aide de raccords
- Soudure robotisée

- Hauteur maximale du pylône 360: 57m (en fonction des conditions de calcul)

Principales caractéristiques

- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

Caractéristiques techniques : Ref. 308601

Surface au vent	m ²	0,426
-----------------	----------------	-------