



## Lança inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 360

Lança inferior de 3m para a formação de uma torre da série 360.

Por ser um lança basculante, requer a instalação de espias.

<b>Ref.</b>	308601
	TFUSS360R
<b>EAN13</b>	8424450136713

### Outras características

<b>Cor</b>	Vermelho
<b>Acabado</b>	Zinc + RPR

### Embalagem

<b>Ud.</b>	1 uni.
------------	--------

### Dados físicos

<b>Imagem com dimensões</b>	3,00
<b>Peso líquido</b>	23.000,00 g
<b>Peso bruto</b>	23.000,00 g
<b>Largura</b>	375,00 mm
<b>Altura</b>	3.070,00 mm
<b>Profundidade</b>	325,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	21.976,00 g

### Destaca-se por

- Sistema de fixação mediante acessórios
- Soldadura robotizada
- Altura máxima da Torre 360: 57m (de acordo com determinadas condições de cálculo)

## Características principais

---

- Tratamento zincado + pintura de côr: lacado em forno com pó electro-estático de poliéster

## Detalhes da montagem

---

Consiste em fixar à base o lança inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo. Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espias correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lança que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.

## Especificações técnicas : Ref. 308601

Superf. de frente para o vento	m <sup>2</sup>	0,426
--------------------------------	----------------	-------