



## Section inférieure articulée, Zinc + Peinture Pylône 360

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 360.

Une section articulée, implique l'installation de haubans.

Réf.	308604
Réf. Logique	TFUSS360FVR
EAN13	8424450169216

### Autres caractéristiques

Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud

### Emballage

Pièce	1 pièces
-------	----------

### Données physiques

Image avec dimensions	3,00
Poids net	23.000,00 g
Poids brut	23.000,00 g
Largeur	375,00 mm
Hauteur	3.070,00 mm
Profondeur	325,00 mm
Poids du produit principal	22.911,00 g

### Vous aimerez

- Système d'ancrage à l'aide de raccords
- Soudure robotisée

- Hauteur maximale du pylône 360: 57m (en fonction des conditions de calcul)

## Principales caractéristiques

---

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Finition de couleur grise

## Détails du montage

---

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

## Caractéristiques techniques : Ref. 308604

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,426
-----------------	----------------	-------