



Sekcja środkowa, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 360

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 360.

Nr Kat.	308701
Nr log.	TMIT360R
EAN13	8424450136720

Inne funkcje

Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Cynk + RCP

Opakowanie

Szt.	1 szt.
-------------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	3,00
Waga netto	23.000,00 g
Waga brutto	23.000,00 g
Szerokość	390,00 mm
Wysokość	3.020,00 mm
Głębokość	338,00 mm
Główna waga produktu	21.896,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 360: 57m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne : Ref. 308701

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,438
-----------------------------------	----------------	-------