



## Section supérieure 2m, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 450 XL – Section Renforcée

Section supérieure de 2 m pour la réalisation d'un pylône de la série 450 XL.

La section est peinte en rouge (RAL 3020).

---

<b>Réf.</b>	313341
<b>EAN13</b>	8424450277942

---

### Autres caractéristiques

---

<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Finition</b>	Galvanisé à chaud

---

### Emballage

---

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

---

### Données physiques

---

<b>Poids net</b>	27.000,00 g
<b>Poids brut</b>	27.000,00 g
<b>Largeur</b>	450,00 mm
<b>Hauteur</b>	2.067,00 mm
<b>Profondeur</b>	450,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	27.000,00 g

---

### Vous aimerez

- Système d'ancrage avec boulons de sécurité
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Hauteur maximale de pylône 450 XL: 120 m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables

- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester
- Diamètre max. mât: 62 mm

## Caractéristiques techniques : Ref. 313341

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,36
-----------------	----------------	------