



Connettore a compressione "F rapido", inclinato Cavi: SK2000plus, SK2003plus, SK110plus, SK100plus, SK6Fplus, T100plus, T100, CXT, CXT-1, CXT-60

Connettore professionale F rapido con sistema di montaggio a compressione. Offre una buona schermatura.

| | |
|--------------------|---------------|
| Art. | 410701 |
| Art. Logico | FQWPS1 |
| EAN13 | 8424450154182 |

Imballo

| | |
|----------------------------|---------|
| Scatola di plastica | 25 pz. |
| Cartone | 250 pz. |

Dati fisici

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Peso netto | 10,00 g |
| Peso lordo | 10,00 g |
| Larghezza | 24,00 mm |
| Altezza | 42,00 mm |
| Profondità | 12,00 mm |
| Peso del prodotto principale | 21,00 g |

Si distingue per

- Buona schermatura contro le interferenze

- Connessione ferma e robusta

Caratteristiche principali

- Formato inclinato
- Installazione con pinza a compressione

Caratteristiche tecniche : Ref. 410701

| | | |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Tipo di connettore | | F Rapido |
| Tipo di connessione | | Maschio |
| Inclinato | | Si |
| Tipo di montaggio | | Compressione |
| Compatibilità con cavi coassiali | | RG-6 |
| Impedenza nominale | Ω | 75 |