



Złącze "IEC", kątowe ekranowane Ø5...6.9 mm

Złącze IEC ze składanym systemem mocującym. Mocowanie kabla polega na zdjęciu jednej części złącza, wprowadzeniu żyły kabla i finalnie na założeniu zdjętej części złącza. Wykonanie z odlewu (zamek) gwarantuje wysokie ekranowanie. Kompatybilne z kablami koncentrycznymi Ø5...6,9mm.

Nr Kat.	437510
EAN13	8424450201077

Inne funkcje

Rodzaj połączenia żeńskie

Opakowanie

Woreczek 1 szt.
Woreczek 10 szt.

Dane fizyczne

Waga netto 186,00 g
Waga brutto 188,00 g
Szerokość 32,00 mm
Wysokość 27,00 mm
Głębokość 17,00 mm
Główna waga produktu 186,00 g

Cechy wyróżniające

- Wysokie ekranowanie, ochrona przed zakłóceniami
- Możliwość wielokrotnego użytku

Ogólna charakterystyka

- Złącza kątowe
- Instalacja bez narzędzi

Specyfikacje techniczne : Ref. 437510

##			CEI
Rodzaj połączenia			Żeńskie
Kątowe			Tak
Sposób montażu			Według części
Kompatybilność z kablami koncentrycznymi			RG-6
Impedancja	Ω		75