



## Wzmacniacz szerokopasmowy liniowy DTKom "power doubling" DOCSIS, 1 wejście: K.Zwrotny + MATV

Wzmacniacz dużej mocy przeznaczony do dystrybucji CATV. Rozszerzona szerokość pasma (87-1006MHz) czyni wzmacniacz kompatybilnym ze środowiskiem DOCSIS.

Wyposażony w przełączany aktywny lub pasywny kanał zwrotny (5-65MHz), dzięki czemu może być stosowany w sieciach CoaxData.

Nr Kat.	451203
Nr log.	HV3040RK28
EAN13	8424450177587

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

### Dane fizyczne

Waga netto	1.890,00 g
Waga brutto	2.150,00 g
Szerokość	280,00 mm
Wysokość	141,00 mm
Głębokość	50,00 mm
Główna waga produktu	1.830,00 g

## Cechy wyróżniające

---

- Kanał dosyłowy do 1GHz
- Aktywny lub pasywny kanał zwrotny 5 - 65MHz
- Wyposażone w technologię Power Doubling, zapewniającą poziom od 129 dB $\mu$ V w paśmie naziemnym
- Wyposażone w impulsowy zasilacz o wysokiej wydajności i małym poborze prądu
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak). Jej konstrukcja ułatwia chłodzenie

## Ogólna charakterystyka

---

- Regulacja wzmocnienia za pomocą przełącznika (wysokie/niskie) i wysoki poziom wyjściowy
- Wyposażone w korektor, wstępne tłumienie i kontrolę wzmocnienia
- Praktyczny przedni panel wzmacniacza (ustawienia i schemat blokowy)
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)

## Przykład zastosowania

---

