



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

## 19"-Patchpanel 1HE mit 24 "RJ45" Cat 6 UTP Buchsen

Ausgeführt in 1 HE, enthält es 24 RJ45 Cat 6 UTP-Buchsen für die Datenübertragung im Gigabit-Ethernet-Standard. Es ermöglicht ein festes Verteilernetz, bei dem das Signal nur durch einen Umstecken am Panel gewechselt werden kann.

<b>Ref.Nr.</b>	533180
<b>Art.Nr.</b>	UAF24UTP6
<b>EAN13</b>	8424450238240

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	806,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	928,00 g
<b>Breite</b>	483,00 mm
<b>Höhe</b>	44,00 mm
<b>Tiefe</b>	92,00 mm
<b>Bauteilgewicht</b>	806,00 g

### Highlights

- Festes Panel: Aus besonders fester Zinkdruckgusslegierung
- Anschlussbeschriftung inklusive
- Wiederverwendbare Steckverbinder, so dass sie mehrmals angeschlossen werden können, ohne dass die Funktionalität beeinträchtigt wird oder verloren geht

- Farbe schwarz (RAL 9005)
- Ausgeführt in 1HE
- Anschlusstabelle (T568A oder T568B) auf dem Panel
- Inklusive 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Inklusive 2 Klettflansche und 8 Kunststoffbinder, zum Sichern und Organisieren der Kabel

## Technische Spezifikationen : Ref. 533180

Anzahl der Höheneinheiten (HE)			1
Rastermaß	in		19
Anzahl der Anschlüsse			24
Datenanschluss typ			RJ45
Steckerabschirmung			Nein
Klasse			Cat 6
Anschlussart			110
Kontaktwiderstand	mΩ		< 100
Isolationswiderstand	MΩ		500
Rückflussdämpfung (typ.)	dB		5,8
Breite	mm		483
Höhe	mm		44
Tiefe	mm		95
Farbe			Schwarz