



## Patch-panel för 19"-rack 1U, med 24 "RJ45"-kontakter Cat 6A FTP (hona)

Desig med 1U höjdenhet, som innehåller 24 RJ45-kontakter Cat 6A FTP (hona) för dataöverföring enligt Gigabit Ethernet-standard. Möjliggör anslutning av ett trådat nätverk där datasignalen ändras genom patchning via panelen.

<b>Ref.</b>	533181
	UAF24FTP6A
<b>EAN13</b>	8424450238257

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	1.562,00 g
<b>Bruttovikt</b>	1.684,00 g
<b>Bredd</b>	483,00 mm
<b>Höjd</b>	45,00 mm
<b>Djup</b>	100,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	1.562,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Robust panel: Tillverkad av kraftig pressgjuten zinklegering
- Portmärkning ingår

- Återanvändbara kontakter, vilket möjliggör anslutning åtskilliga gånger, utan att försämra eller förlora funktionalitet
- Svart färg (RAL 9005)
- Design 1U höjdenhet
- Anslutningstabell (T568A och T568B) på panelen
- Inkluderar 4 skruvar och 4 korgmuttrar för installation i ett 19"-rack
- Innehåller 2 kardborreband och 8 plastband för att fästa och organisera kablarna

## Tekniska specifikationer : Ref. 533181

Number of rack units (HE)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Number of connectors		24
Data connector type		RJ45
Connector shielding		Yes
Categorie		Cat 6A
Connection type		110
Contact resistance	mΩ	< 20
Insulation resistance	MΩ	500
Return losses (typ.)	dB	7,4
Width	mm	484
Height	mm	45
Depth	mm	103
Colour		Black