



Painel com calha DIN para rack de 19" 3U, até 24 módulos unipolares

Acessório para a instalação de dispositivos compatíveis com suporte em calha DIN padrão. Permite uma localização comum para todos os periféricos que possuem este sistema de fixação, facilitando assim a organização do rack.

A sua principal aplicação destina-se à instalação de disjuntores e diferenciais, normais ou rearmáveis. Estes dispositivos ajudam a proteger a instalação contra picos de energia ou fugas elétricas, fechando o circuito ou desviando a corrente para a terra. O painel DIN possui um condutor de ligação à terra, afixado ao chassis através de um parafuso, garantindo assim a sua proteção.

Possui uma tampa removível de fácil manuseamento para facilitar a montagem dos dispositivos instalados na calha DIN. Inclui perfis de proteção nas laterais do painel para evitar danos ou cortes nos cabos elétricos, reduzindo o risco de acidentes.

Ref.	533186
	UFB3DIN24
EAN13	8424450267561

Embalagem

Dados físicos

Caixa	1 uni.	Peso líquido	883,00 g
		Peso bruto	1.027,00 g
		Largura	485,00 mm
		Altura	133,00 mm
		Profundidade	63,00 mm

Destaca-se por

- Resistente: Fabricado em aço 1,5 mm de espessura
- Grande facilidade de instalação e utilização
- Côr negra (RAL 9005)
- Desenhados para ocupar 3U
- Tem capacidade para acomodar até 24 módulos unipolares ou 12 módulos bipolares
- Inclui 7 parafusos e 4 porcas inseridas para a sua instalação em rack de 19"

Especificações técnicas : Ref. 533186

Número de unidades rack (U)		3
Espaçamento modular	in	19
Tipo trilho DIN		35x7,5
Largura	mm	485
Altura	mm	133
Material		Aço
Cor		Preto