



## DIN-skena för 19"-rack 3U, upp till 24 singelmoduler

Designad för installation av kompatibla standard DIN-skena enheter. Det ger en gemensam plats för all kringutrustning, som har detta standardiserade monteringsystem, vilket underlättar arrangemanget i racket.

Den huvudsakliga tillämpning är att inrymma strömbrytare och säkringar (standard eller återställbar), vilka hjälper till att skydda installationen mot strömstörningar eller elläckage. DIN-panelen har en jordkabel förankrad i chassit med hjälp av en skruv.

Den har ett avtagbart lock för enkel hantering och montering av enheterna på DIN-skenan. Dessutom innehåller den skyddslistor för panelens kanter för att förhindra skador eller jack på elkablarna, vilket minskar risken för olyckor.

<b>Ref.</b>	533186
	UFB3DIN24
<b>EAN13</b>	8424450267561

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	883,00 g
<b>Bruttovikt</b>	1.027,00 g
<b>Bredd</b>	485,00 mm



<b>Höjd</b>	133,00 mm
<b>Djup</b>	63,00 mm

## Utmärkande egenskaper

---

- Hög hållfasthet och styrka: tillverkad av stål 1,5 mm tjocklek
- Oerhört enkel installation och användning
- Svart färg (RAL 9005)
- Designad som 3U
- Enheten har kapacitet att rymma upp till 24 enkelmoduler eller 12 dubbelmoduler
- Med 7 skruvar och 4 muttrar för installation i ett 19"-rack.

## Tekniska specifikationer : Ref. 533186

Number of rack units (HE)		3
Modular spacing (standard)	in	19
DIN rail type		35x7,5
Width	mm	485
Height	mm	133
Material		Steel
Colour		Black